

# 各縣(市)已公告地質敏感區之行政區列表(A)

110年7月6日更新

序號	縣(市)	行政區(數量)	涉及之地質敏感區種類
1	基隆市	暖暖區、中山區、中正區、仁愛區、信義區、安樂區及七堵區(7)	地質遺跡 山崩與地滑
2	臺北市	北投區、士林區、內湖區、中山區、南港區、信義區、大安區及文山區(8)	山崩與地滑
3	新北市	平溪區、貢寮區、瑞芳區、中和區、新莊區、新店區、土城區、樹林區、汐止區、鶯歌區、三峽區、淡水區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、雙溪區、金山區、萬里區、烏來區及板橋區(26)	地質遺跡 山崩與地滑 地下水補注
4	桃園市	蘆竹區、龜山區、桃園區、楊梅區、平鎮區、龍潭區、大溪區、復興區(8)	山崩與地滑
5	新竹市	東區、北區及香山區(3)	活動斷層 山崩與地滑
6	新竹縣	芎林鄉、竹北市、竹東鎮、寶山鄉、湖口鄉、新埔鎮、關西鎮、峨眉鄉、北埔鄉、橫山鄉、五峰鄉及尖石鄉(12)	活動斷層 山崩與地滑
7	苗栗縣	卓蘭鎮、後龍鎮、頭份市、南庄鄉、大湖鄉、苑裡鎮、苗栗市、通霄鎮、造橋鄉、頭屋鄉、泰安鄉、竹南鎮、三灣鄉、公館鄉、西湖鄉、三義鄉、銅鑼鄉及獅潭鄉。(18)	活動斷層 地質遺跡 山崩與地滑
8	臺中市	和平區、后里區、石岡區、豐原區、東勢區、潭子區、新社區、太平區、大里區、霧峰區、北屯區、南屯區、清水區、沙鹿區、大甲區、烏日區、神岡區、大肚區、龍井區、外埔區、大安區、大雅區、西屯區、東區、西區、南區、北區及中區(28)	活動斷層 山崩與地滑 地下水補注
9	南投縣	南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉及仁愛鄉(13)	活動斷層 山崩與地滑 地下水補注 地質遺跡
10	彰化縣	田中鎮、北斗鎮、溪州鄉、田尾鄉、二水鄉、彰化市、芬園鄉、花壇鄉、大村鄉、員林市及社頭鄉(11)	地下水補注 山崩與地滑
11	雲林縣	西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉、斗六市及古坑鄉(5)	地下水補注 活動斷層 山崩與地滑
12	嘉義縣	大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉及阿里山鄉(9)	山崩與地滑 地質遺跡 活動斷層 地下水補注
13	嘉義市	東區及西區(2)	山崩與地滑 地下水補注
14	臺南市	白河區、柳營區、東山區、六甲區、官田區、大內區、新化區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、關廟區、龍崎區、新市區、善化區及麻豆區(17)	山崩與地滑 活動斷層 地下水補注

15	高雄市	桃源區、那瑪夏區、甲仙區、杉林區、六龜區、茂林區、內門區、美濃區、阿蓮區、田寮區、旗山區、燕巢區、大社區、仁武區、鳥松區、楠梓區、左營區、鼓山區、岡山區及大樹區(20)	地下水補注 活動斷層 山崩與地滑 地質遺跡
16	屏東縣	屏東市、九如鄉、內埔鄉、里港鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、長治鄉、春日鄉、潮州鎮、泰武鄉、高樹鄉、新埤鄉、萬巒鄉、瑪家鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、琉球鄉、恆春鎮、車城鄉、三地門鄉、來義鄉、枋山鄉、霧臺鄉、滿州鄉、獅子鄉及牡丹鄉(26)	地下水補注 地質遺跡 山崩與地滑
17	宜蘭縣	員山鄉、三星鄉、冬山鄉、大同鄉、頭城鎮、礁溪鄉、蘇澳鎮及南澳鄉(8)	地下水補注 地質遺跡 山崩與地滑
18	花蓮縣	玉里鎮、富里鄉、秀林鄉、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、萬榮鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、卓溪鄉及花蓮市。(13)	活動斷層 山崩與地滑 地質遺跡
19	臺東縣	池上鄉、關山鎮、鹿野鄉、臺東市、成功鎮、大武鄉、太麻里鄉、達仁鄉、金峰鄉、長濱鄉、東河鄉、海端鄉、卑南鄉及延平鄉(14)	活動斷層 山崩與地滑 地質遺跡
20	福建省 連江縣	尚無	尚無
21	金門縣	尚無	尚無
22	澎湖縣	馬公市及七美鄉(2)	地質遺跡

註一：地質敏感區分批公告後，應辦理查詢之行政區如有所異動時，以最新已公告地質敏感區分布行政區為準。

註二：上表未明列之其他行政區屬尚未公告地質敏感區之行政區，各土地開發行為所涉及相關法令如須查詢土地是否位於地質敏感區者，暫免辦理查詢。

註三：計 20 縣(市)，共 250 鄉(鎮、市、區)

# 各縣(市)已公告地質敏感區之行政區列表(B)

110年7月6日更新

序號	縣(市)	行政區(數量)	涉及之地質敏感區種類
1	基隆市	暖暖區(1)	地質遺跡 (H0003 暖暖壺穴)
		暖暖區、中山區、中正區、仁愛區、信義區、安樂區及七堵區(7)	山崩與地滑 (L0008 基隆市)
2	臺北市	北投區、士林區、內湖區、中山區、南港區、信義區、大安區及文山區(8)	山崩與地滑 (L0001 臺北市)
3	新北市	平溪區(1)	地質遺跡 (H0004 十分瀑布)
		瑞芳區、貢寮區(2)	地質遺跡 (H0005 鼻頭角海蝕地形)
		貢寮區(1)	地質遺跡 (H0006 萊萊火成岩脈)
		板橋區、新店區、土城區、樹林區	地下水補注 (G0004 臺北盆地)
		中和區、新莊區、新店區、土城區、樹林區、汐止區、鶯歌區、三峽區、淡水區、瑞芳區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區及烏來區(25)	山崩與地滑 (L0007 新北市)
4	桃園市	蘆竹區、龜山區、桃園區、楊梅區、平鎮區、龍潭區、大溪區、復興區(8)	山崩與地滑 (L0011 桃園市)
5	新竹市	東區(1)	活動斷層 (F0004 新城斷層)
		東區、北區及香山區(3)	活動斷層 (F0005 新竹斷層)
		北區、東區及香山區(3)	山崩與地滑 (L0012 新竹縣市)
6	新竹縣	芎林鄉、竹北市、竹東鎮及寶山鄉(4)	活動斷層 (F0004 新城斷層)
		竹北市、竹東鎮(2)	活動斷層 (F0005 新竹斷層)
		芎林鄉、竹北市、竹東鎮、寶山鄉、湖口鄉、新埔鎮、關西鎮、峨眉鄉、北埔鄉、橫山鄉、五峰鄉及尖石鄉(12)	山崩與地滑 (L0012 新竹縣市)
7	苗栗縣	後龍鎮(1)	地質遺跡 (H0009 過港貝化石層)
		頭份市(1)	活動斷層 (F0004 新城斷層)
		卓蘭鎮(1)	活動斷層 (F0001 車籠埔斷層)

		三灣鄉及獅潭鄉(2) *F0018 獅潭斷層活動斷層地質敏感區部分土地坐落三灣鄉，惟地籍屬南庄鄉四灣段。	活動斷層 (F0018 獅潭斷層)
		頭份市、卓蘭鎮、南庄鄉、大湖鄉、苑裡鎮、苗栗市、通霄鎮、造橋鄉、頭屋鄉、後龍鎮、泰安鄉、竹南鎮、三灣鄉、公館鄉、西湖鄉、三義鄉、銅鑼鄉及獅潭鄉(18)	山崩與地滑 (L0013 苗栗縣)
8	臺中市	東勢區、石岡區、豐原區、潭子區、北屯區、太平區、大里區、霧峰區及和平區(9)	活動斷層 (F0001 車籠埔斷層)
		后里區、豐原區、潭子區及北屯區(4)	活動斷層 (F0010 三義斷層)
		大甲區、外埔區、清水區、沙鹿區、龍井區及大肚區(6)	活動斷層 (F0012 大甲斷層)
		后里區、神岡區及清水區(3)	活動斷層 (F0019 屯子腳斷層)
		和平區、后里區、石岡區、豐原區、東勢區、潭子區、新社區、太平區、大里區、霧峰區、北屯區、南屯區、清水區、沙鹿區、大甲區、烏日區、神岡區、大肚區、龍井區、外埔區及大安區。(21)	山崩與地滑 (L0003 臺中市)
		神岡區、豐原區、大雅區、潭子區、龍井區、西屯區、北屯區、南屯區、大肚區、烏日區、東區、西區、南區、北區、中區、大里區、太平區及霧峰區。(18)	地下水補注 (G0005 臺中盆地)
9	南投縣	仁愛鄉(1)	地質遺跡 (H0014 南投縣武界褶皺構造與曲流峽谷)
		草屯鎮、南投市、中寮鄉、名間鄉及竹山鎮(5)	活動斷層 (F0001 車籠埔斷層)
		竹山鎮(1)	活動斷層 (F0008 大尖山斷層)
		仁愛鄉(1)	山崩與地滑 (L0002 南投縣-01)
		南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉及仁愛鄉(13)	山崩與地滑 (L0002 南投縣-02)
		草屯鎮、南投市及名間鄉(3)	地下水補注 (G0005 臺中盆地)
10	彰化縣	彰化市、花壇鄉、芬園鄉、大村鄉、員林市、社頭鄉、田中鎮及二水鄉(8)	山崩與地滑 (L0014 彰化縣)
		彰化市及芬園鄉(2)	地下水補注 (G0005 臺中盆地)
		田中鎮、北斗鎮、溪州鄉、田尾鄉及二水鄉(5)	地下水補注 (G0001 濁水溪沖積扇)
11	雲林縣	古坑鄉(1)	活動斷層 (F0008 大尖山斷層)

		古坑鄉(1)	活動斷層 (F0013 九芎坑斷層)
		古坑鄉(1)	活動斷層 (F0021 梅山斷層)
		林內鄉、斗六市及古坑鄉(3)	山崩與地滑 (L0015 雲林縣)
		西螺鎮、蔴桐鄉、林內鄉、斗六市及古坑鄉(5)	地下水補注 (G0001 濁水溪沖積扇)
12	嘉義縣	梅山鄉(1)	地質遺跡 (H0011 嘉義縣瑞里蝙蝠洞及燕子崖)
		梅山鄉及竹崎鄉(2)	活動斷層 (F0008 大尖山斷層)
		大林鎮、民雄鄉及梅山鄉(3)	活動斷層 (F0021 梅山斷層)
		梅山鄉及竹崎鄉(2)	活動斷層 (F0013 九芎坑斷層)
		大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉及阿里山鄉(9)	山崩與地滑 (L0004 嘉義縣市)
		民雄鄉、水上鄉、中埔鄉及竹崎鄉(4)	地下水補注 (G0006 嘉南平原)
13	嘉義市	東區(1)	山崩與地滑 (L0004 嘉義縣市)
		東區及西區(2)	地下水補注 (G0006 嘉南平原)
14	臺南市	新化區(1)	活動斷層 (F0006 新化斷層)
		白河區、東山區、柳營區、六甲區(4)	活動斷層 (F0017 六甲斷層)
		白河區、柳營區、東山區、六甲區、官田區、大內區、新化區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、關廟區及龍崎區(14)	山崩與地滑 (L0005 臺南市)
		官田區、新市區、善化區、麻豆區、大內區及山上區(6)	地下水補注 (G0006 嘉南平原)
15	高雄市	桃源區及六龜區(2)	地質遺跡 (H0012 高雄市高中枕狀熔岩)
		燕巢區(1)	地質遺跡 (H0019 高雄市雞冠山石灰岩)
		旗山區、田寮區、燕巢區、大社區及仁武區(5)。	活動斷層 (F0003 旗山斷層)

		桃源區、那瑪夏區、甲仙區、杉林區、六龜區、茂林區、內門區、美濃區、阿蓮區、田寮區、旗山區、燕巢區、大社區、仁武區、鳥松區、楠梓區、左營區、鼓山區、岡山區及大樹區(20)	山崩與地滑 (L0006 高雄市)
		美濃區	地下水補注 (G0002 屏東平原)
16	屏東縣	琉球鄉(1)	地質遺跡 (H0013 琉球嶼西南沿岸海蝕地形及崩崖)
		車城鄉及獅子鄉(2)	地質遺跡 (H0020 屏東縣車城尖山外來岩塊)
		恆春鎮、車城鄉、泰武鄉、瑪家鄉、三地門鄉、來義鄉、內埔鄉、枋山鄉、霧臺鄉、滿州鄉、獅子鄉、牡丹鄉及春日鄉。	山崩與地滑 (L0009 屏東縣)
		屏東市、九如鄉、內埔鄉、里港鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、長治鄉、春日鄉、潮州鎮、泰武鄉、高樹鄉、新埤鄉、萬巒鄉、瑪家鄉、麟洛鄉及鹽埔鄉。(16)	地下水補注 (G0002 屏東平原)
17	宜蘭縣	頭城鎮(1)	地質遺跡 (H0010 龜山島火山碎屑堆積層)
		頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、三星鄉、冬山鄉、大同鄉、蘇澳鎮及南澳鄉(8)	山崩與地滑 (L0016 宜蘭縣)
		員山鄉、三星鄉、冬山鄉及大同鄉(4)	地下水補注 (G0003 宜蘭平原)
18	花蓮縣	瑞穗鄉、玉里鎮(2)	地質遺跡 (H0015 花蓮縣秀姑巒溪八里灣層沉積岩及曲流)
		豐濱鄉(1)	地質遺跡 (H0018 花蓮縣石梯坪海階及凝灰岩)
		玉里鎮及富里鄉(2)	活動斷層 (F0002 池上斷層)
		花蓮市及新城鄉(2)	活動斷層 (F1011 米崙斷層)
		光復鄉、瑞穗鄉及玉里鎮(3)	活動斷層 (F0014 瑞穗斷層)
		豐濱鄉、瑞穗鄉及玉里鎮(3)	活動斷層 (F0015 奇美斷層)
		秀林鄉、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、萬榮鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、卓溪鄉、玉里鎮及富里鄉(12)	山崩與地滑 (L0017 花蓮縣)
		吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮及光復鄉(4)	活動斷層 (F0020 嶺頂斷層)

19	臺東縣	臺東市(1)	地質遺跡 (H0016 臺東縣小野柳濁流岩)
		卑南鄉(1)	地質遺跡 (H0017 臺東縣利吉混同層及其蛇綠岩系外來岩塊)
		池上鄉、關山鎮及鹿野鄉(3)	活動斷層 (F0002 池上斷層)
		鹿野鄉、延平鄉及卑南鄉(3)	活動斷層 (F0009 鹿野斷層)
		臺東市、關山鎮、成功鎮、大武鄉、太麻里鄉、達仁鄉、金峰鄉、長濱鄉、東河鄉、池上鄉、海端鄉、卑南鄉、鹿野鄉及延平鄉。	山崩與地滑 (L0010 臺東縣)
20	福建省 連江縣	尚無	尚無
21	金門縣	尚無	尚無
22	澎湖縣	七美鄉(1)	地質遺跡(H0008 七美嶼凝灰角礫岩)
		馬公市(1)	地質遺跡 (H0007 桶盤嶼玄武岩)

# 已公告之地質敏感區列表(依公告時間排列)

110年7月6日更新

地質敏感區類型	地質敏感區涉及之行政區範圍	公告日期
地質遺跡地質敏感區 (H0001 大華壺穴)	新北市平溪區。 計1縣(市)，共1鄉(鎮、市、區)	103年1月20日
地質遺跡地質敏感區 (H0003 暖暖壺穴)	基隆市暖暖區。 計1縣(市)，共1鄉(鎮、市、區)	103年1月20日
地質遺跡地質敏感區 (H0004 十分瀑布)	新北市平溪區。 計1縣(市)，共1鄉(鎮、市、區)	103年1月20日
地下水補注地質敏感區 (G0001 濁水溪沖積扇)	彰化縣田中鎮、北斗鎮、溪州鄉、田尾鄉及二水鄉。 雲林縣西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉、斗六市及古坑鄉。 計2縣(市)，共10鄉(鎮、市、區)	103年3月4日
活動斷層地質敏感區 (F0001 車籠埔斷層)	臺中市東勢區、石岡區、豐原區、潭子區、北屯區、太平區、大里區、霧峰區及和平區。 苗栗縣卓蘭鎮。 南投縣草屯鎮、南投市、中寮鄉、名間鄉及竹山鎮。 計3縣(市)，共15鄉(鎮、市、區)	103年3月28日
山崩與地滑地質敏感區 (L0002 南投縣-01)	南投縣仁愛鄉。 計1縣(市)，共1鄉(鎮、市、區)	103年3月31日
地質遺跡地質敏感區 (H0005 鼻頭角海蝕地形)	新北市貢寮區及瑞芳區。 計1縣(市)，共2鄉(鎮、市、區)	103年8月29日
地質遺跡地質敏感區 (H0006 萊萊火成岩脈)	新北市貢寮區。 計1縣(市)，共1鄉(鎮、市、區)	103年8月29日
地質遺跡地質敏感區 (H0007 桶盤嶼玄武岩)	澎湖縣馬公市。 計1縣(市)，共1鄉(鎮、市、區)	103年8月29日
地質遺跡地質敏感區 (H0008 七美嶼凝灰角礫岩)	澎湖縣七美鄉。 計1縣(市)，共1鄉(鎮、市、區)	103年8月29日
地下水補注地質敏感區 (G0002 屏東平原)	高雄市美濃區。 屏東縣屏東市、九如鄉、內埔鄉、里港鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、長治鄉、春日鄉、潮州鎮、泰武鄉、高樹鄉、新埤鄉、萬巒鄉、瑪家鄉、麟洛鄉及鹽埔鄉。 計2縣(市)，共17鄉(鎮、市、區)	103年10月28日
山崩與地滑地質敏感區 (L0003 臺中市)	臺中市和平區、后里區、石岡區、豐原區、東勢區、潭子區、新社區、太平區、大里區、霧峰區、北屯區、南屯區、清水區、沙鹿	103年12月22日



	區、大甲區、烏日區、神岡區、大肚區、龍井區、外埔區及大安區。 計1縣(市)，共21鄉(鎮、市、區)	
活動斷層地質敏感區 (F0002 池上斷層)	花蓮縣玉里鎮及富里鄉。 臺東縣池上鄉、關山鎮及鹿野鄉。 計2縣(市)，共5鄉(鎮、市、區)	103年12月25日
活動斷層地質敏感區 (F0003 旗山斷層)	高雄市旗山區、田寮區、燕巢區、大社區及仁武區。 計1縣(市)，共5鄉(鎮、市、區)	103年12月25日
山崩與地滑地質敏感區 (L0004 嘉義縣市)	嘉義市東區 嘉義縣大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉。 計2縣(市)，共10鄉(鎮、市、區)	103年12月26日
山崩與地滑地質敏感區 (L0006 高雄市)	高雄市桃源區、那瑪夏區、甲仙區、杉林區、六龜區、茂林區、內門區、美濃區、阿蓮區、田寮區、旗山區、燕巢區、大社區、仁武區、烏松區、楠梓區、左營區、鼓山區、岡山區及大樹區。 計1縣(市)，共20鄉(鎮、市、區)	103年12月26日
地下水補注地質敏感區 (G0003 宜蘭平原)	宜蘭縣員山鄉、三星鄉、冬山鄉及大同鄉。 計1縣(市)，共4鄉(鎮、市、區)	103年12月26日
山崩與地滑地質敏感區 (L0002 南投縣-02)	南投縣南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉及仁愛鄉。 計1縣(市)，共13鄉(鎮、市、區)	103年12月31日
地質遺跡地質敏感區 (H0009 過港貝化石層)	苗栗縣後龍鎮。 計1縣(市)，共1鄉(鎮、市、區)	104年6月26日
地質遺跡地質敏感區 (H0010 龜山島火山碎屑堆積層)	宜蘭縣頭城鎮。 計1縣(市)，共1鄉(鎮、市、區)	104年6月26日
山崩與地滑地質敏感區 (L0001 臺北市)	臺北市北投區、士林區、內湖區、中山區、南港區、信義區、大安區及文山區。 計1縣(市)，共8鄉(鎮、市、區)	104年8月26日
山崩與地滑地質敏感區 (L0007 新北市)	新北市中和區、新莊區、新店區、土城區、樹林區、汐止區、鶯歌區、三峽區、淡水區、瑞芳區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區及烏來區。 計1縣(市)，共25鄉(鎮、市、區)	104年8月26日
山崩與地滑地質敏感區 (L0008 基隆市)	基隆市中山區、中正區、仁愛區、信義區、安樂區、七堵區及暖暖區。 計1縣(市)，共7鄉(鎮、市、區)	104年8月26日
活動斷層地質敏感區 (F0004 新城斷層)	新竹縣芎林鄉、竹北市、竹東鎮及寶山鄉。 新竹市東區。 苗栗縣頭份市。	104年10月2日

	計 3 縣(市)，共 6 鄉(鎮、市、區)	
活動斷層地質敏感區 (F0005 新竹斷層)	新竹縣竹北市、竹東鎮。 新竹市東區、北區及香山區。 計 2 縣(市)，共 5 鄉(鎮、市、區)	104 年 10 月 2 日
地質遺跡地質敏感區 (H0011 嘉義縣瑞里蝙蝠 洞及燕子崖)	嘉義縣梅山鄉。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 18 日
地質遺跡地質敏感區 (H0012 高雄市高中枕狀 熔岩)	高雄市桃源區及六龜區。 計 1 縣(市)，共 2 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 18 日
地質遺跡地質敏感區 (H0013 琉球嶼西南沿岸 海蝕地形及崩崖)	屏東縣琉球鄉。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 18 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0009 屏東縣)	屏東縣恆春鎮、車城鄉、泰武鄉、瑪家鄉、三地 門鄉、來義鄉、內埔鄉、枋山鄉、霧臺鄉、 滿州鄉、獅子鄉、牡丹鄉及春日鄉。 計 1 縣(市)，共 13 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 23 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0010 臺東縣)	臺東縣臺東市、關山鎮、成功鎮、大武鄉、太麻 里鄉、達仁鄉、金峰鄉、長濱鄉、東河鄉、 池上鄉、海端鄉、卑南鄉、鹿野鄉及延平 鄉。 計 1 縣(市)，共 14 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 23 日
地下水補注地質敏感區 (G0004 臺北盆地)	新北市新店區、樹林區、板橋區及土城區。 計 1 縣(市)，共 4 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 24 日
活動斷層地質敏感區 (F0006 新化斷層)	臺南市新化區。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	104 年 12 月 4 日
活動斷層地質敏感區 (F0008 大尖山斷層)	南投縣竹山鎮。 雲林縣古坑鄉。 嘉義縣梅山鄉及竹崎鄉 計 3 縣(市)，共 4 鄉(鎮、市、區)	104 年 12 月 4 日
地下水補注地質敏感區 (G0005 臺中盆地)	臺中市神岡區、豐原區、大雅區、潭子區、龍井 區、西屯區、北屯區、南屯區、大肚區、 烏日區、東區、西區、南區、北區、中區、 大里區、太平區及霧峰區。 南投縣草屯鎮、南投市及名間鄉。 彰化縣彰化市及芬園鄉 計 3 縣(市)，共 23 鄉(鎮、市、區)	104 年 12 月 31 日
活動斷層地質敏感區 (F0009 鹿野斷層)	臺東縣鹿野鄉、延平鄉及卑南鄉。 計 1 縣(市)，共 3 鄉(鎮、市、區)	104 年 12 月 31 日
活動斷層地質敏感區 (F0010 三義斷層)	臺中市后里區、豐原區、潭子區及北屯區。 計 1 縣(市)，共 4 鄉(鎮、市、區)	104 年 12 月 31 日

山崩與地滑地質敏感區 (L0011 桃園市)	桃園市蘆竹區、龜山區、桃園區、楊梅區、平鎮區、龍潭區、大溪區、復興區。 計1縣(市)，共8鄉(鎮、市、區)	104年12月31日
山崩與地滑地質敏感區 (L0012 新竹縣市)	新竹縣湖口鄉、竹北市、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、竹東鎮、寶山鄉、峨眉鄉、北埔鄉、橫山鄉、五峰鄉及尖石鄉。 新竹市北區、東區及香山區。 計2縣(市)，共15鄉(鎮、市、區)	104年12月31日
山崩與地滑地質敏感區 (L0013 苗栗縣)	苗栗縣頭份市、卓蘭鎮、南庄鄉、大湖鄉、苑裡鎮、苗栗市、通霄鎮、造橋鄉、頭屋鄉、後龍鎮、泰安鄉、竹南鎮、三灣鄉、公館鄉、西湖鄉、三義鄉、銅鑼鄉及獅潭鄉。 計1縣(市)，共18鄉(鎮、市、區)	104年12月31日
山崩與地滑地質敏感區 (L0014 彰化縣)	彰化縣彰化市、花壇鄉、芬園鄉、大村鄉、員林市、社頭鄉、田中鎮及二水鄉 計1縣(市)，共8鄉(鎮、市、區)	105年8月29日
山崩與地滑地質敏感區 (L0015 雲林縣)	雲林縣林內鄉、斗六市及古坑鄉。 計1縣(市)，共3鄉(鎮、市、區)	105年8月29日
山崩與地滑地質敏感區 (L0016 宜蘭縣)	宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、三星鄉、冬山鄉、大同鄉、蘇澳鎮及南澳鄉。 計1縣(市)，共8鄉(鎮、市、區)	105年8月29日
山崩與地滑地質敏感區 (L0017 花蓮縣)	花蓮縣秀林鄉、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、萬榮鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、卓溪鄉、玉里鎮及富里鄉。 計1縣(市)，共12鄉(鎮、市、區)	105年8月29日
地質遺跡地質敏感區 (H0014 南投縣武界褶皺構造與曲流峽谷)	南投縣仁愛鄉。 計1縣(市)，共1鄉(鎮、市、區)	105年10月13日
地質遺跡地質敏感區 (H0015 花蓮縣秀姑巒溪八里灣層沉積岩及曲流)	花蓮縣瑞穗鄉、玉里鎮。 計1縣(市)，共2鄉(鎮、市、區)	105年10月13日
地質遺跡地質敏感區 (H0016 臺東縣小野柳濁流岩)	臺東縣臺東市。 計1縣(市)，共1鄉(鎮、市、區)	105年10月13日
地質遺跡地質敏感區 (H0017 臺東縣利吉混同層及其蛇綠岩系外來岩塊)	臺東縣卑南鄉。 計1縣(市)，共1鄉(鎮、市、區)	105年10月13日
活動斷層地質敏感區 (F0012 大甲斷層)	臺中市大甲區、外埔區、清水區、沙鹿區、龍井區及大肚區。 計1縣(市)，共6鄉(鎮、市、區)	105年12月21日
活動斷層地質敏感區 (F0013 九芎坑斷層)	雲林縣古坑鄉。 嘉義縣梅山鄉及竹崎鄉。 計2縣(市)，共3鄉(鎮、市、區)	105年12月21日

活動斷層地質敏感區 (F0014 瑞穗斷層)	花蓮縣光復鄉、瑞穗鄉及玉里鎮。 計 1 縣(市)，共 3 鄉(鎮、市、區)	105 年 12 月 21 日
活動斷層地質敏感區 (F0015 奇美斷層)	花蓮縣豐濱鄉、瑞穗鄉及玉里鎮。 計 1 縣(市)，共 3 鄉(鎮、市、區)	105 年 12 月 21 日
地下水補注地質敏感區 (G0006 嘉南平原)	臺南市官田區、新市區、善化區、麻豆區、大內區及山上區。 嘉義市東區及西區。 嘉義縣民雄鄉、水上鄉、中埔鄉及竹崎鄉。 計 3 縣(市)，共 12 鄉(鎮、市、區)	105 年 12 月 29 日
活動斷層地質敏感區 (F0017 六甲斷層)	臺南市白河區、東山區、柳營區及六甲區。 計 1 縣(市)，共 4 鄉(鎮、市、區)	106 年 12 月 15 日
地質遺跡地質敏感區 (H0018 花蓮縣石梯坪海階及凝灰岩)	花蓮縣豐濱鄉。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	106 年 12 月 26 日
活動斷層地質敏感區 (F0018 獅潭斷層)	苗栗縣三灣鄉及獅潭鄉。 計 1 縣(市)，共 2 鄉(鎮、市、區) *F0018 獅潭斷層活動斷層地質敏感區部分土地坐落三灣鄉，惟地籍屬南庄鄉四灣段。	107 年 12 月 25 日
活動斷層地質敏感區 (F0019 屯子腳斷層)	臺中市后里區、神岡區及清水區。 計 1 縣(市)，共 3 鄉(鎮、市、區)	107 年 12 月 25 日
地質遺跡地質敏感區 (H0019 高雄市雞冠山石灰岩)	高雄市燕巢區。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	107 年 12 月 25 日
地質遺跡地質敏感區 (H0020 屏東縣車城尖山外來岩塊)	屏東縣車城鄉及獅子鄉。 計 1 縣(市)，共 2 鄉(鎮、市、區)	107 年 12 月 25 日
活動斷層地質敏感區 (F0020 嶺頂斷層)	花蓮縣吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮及光復鄉。 計 1 縣(市)，共 4 鄉(鎮、市、區)	108 年 12 月 30 日
活動斷層地質敏感區 (F1011 米崙斷層)	花蓮縣花蓮市及新城鄉。 計 1 縣(市)，共 2 鄉(鎮、市、區)	105 年 12 月 21 日 訂定 109 年 4 月 28 日 修正
活動斷層地質敏感區 (F0021 梅山斷層)	雲林縣古坑鄉。 嘉義縣梅山鄉、民雄鄉及大林鎮。 計 2 縣(市)，共 4 鄉(鎮、市、區)	109 年 12 月 31 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0005 臺南市)	臺南市白河區、柳營區、東山區、六甲區、官田區、大內區、新化區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、關廟區及龍崎區。 計 1 縣(市)，共 14 鄉(鎮、市、區)	103 年 12 月 31 日 訂定 110 年 7 月 6 日 修正

註一：地質敏感區分批公告後，應辦理查詢之行政區如有所異動時，以最新已公告地質敏感區分布行政區為準。

註二：上表未明列之其他行政區屬尚未公告地質敏感區之行政區，各土地開發行為所涉及相關法令如須查詢土地是否位於地質敏感區者，暫免辦理查詢。

# 已公告之地質敏感區列表(依類別排列)

110年7月6日更新

地質敏感區類型	地質敏感區涉及之行政區範圍	公告日期
地質遺跡地質敏感區 (H0001 大華壺穴)	新北市平溪區。 計1縣(市),共1鄉(鎮、市、區)	103年1月20日
地質遺跡地質敏感區 (H0003 暖暖壺穴)	基隆市暖暖區。 計1縣(市),共1鄉(鎮、市、區)	103年1月20日
地質遺跡地質敏感區 (H0004 十分瀑布)	新北市平溪區。 計1縣(市),共1鄉(鎮、市、區)	103年1月20日
地質遺跡地質敏感區 (H0005 鼻頭角海蝕地形)	新北市貢寮區及瑞芳區。 計1縣(市),共2鄉(鎮、市、區)	103年8月29日
地質遺跡地質敏感區 (H0006 萊萊火成岩脈)	新北市貢寮區。 計1縣(市),共1鄉(鎮、市、區)	103年8月29日
地質遺跡地質敏感區 (H0007 桶盤嶼玄武岩)	澎湖縣馬公市。 計1縣(市),共1鄉(鎮、市、區)	103年8月29日
地質遺跡地質敏感區 (H0008 七美嶼凝灰角礫岩)	澎湖縣七美鄉。 計1縣(市),共1鄉(鎮、市、區)	103年8月29日
地質遺跡地質敏感區 (H0009 過港貝化石層)	苗栗縣後龍鎮。 計1縣(市),共1鄉(鎮、市、區)	104年6月26日
地質遺跡地質敏感區 (H0010 龜山島火山碎屑堆積層)	宜蘭縣頭城鎮。 計1縣(市),共1鄉(鎮、市、區)	104年6月26日
地質遺跡地質敏感區 (H0011 嘉義縣瑞里蝙蝠洞及燕子崖)	嘉義縣梅山鄉。 計1縣(市),共1鄉(鎮、市、區)	104年11月18日
地質遺跡地質敏感區 (H0012 高雄市高中枕狀熔岩)	高雄市桃源區及六龜區。 計1縣(市),共2鄉(鎮、市、區)	104年11月18日
地質遺跡地質敏感區 (H0013 琉球嶼西南沿岸海蝕地形及崩崖)	屏東縣琉球鄉。 計1縣(市),共1鄉(鎮、市、區)	104年11月18日
地質遺跡地質敏感區 (H0014 南投縣武界褶皺構造與曲流峽谷)	南投縣仁愛鄉。 計1縣(市),共1鄉(鎮、市、區)	105年10月13日
地質遺跡地質敏感區 (H0015 花蓮縣秀姑巒溪八里灣層沉積岩及曲流)	花蓮縣瑞穗鄉、玉里鎮。 計1縣(市),共2鄉(鎮、市、區)	105年10月13日

地質遺跡地質敏感區 (H0016 臺東縣小野柳 濁流岩)	<b>臺東縣</b> 臺東市。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	105 年 10 月 13 日
地質遺跡地質敏感區 (H0017 臺東縣利吉混 同層及其蛇綠岩系外來 岩塊)	<b>臺東縣</b> 卑南鄉。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	105 年 10 月 13 日
地質遺跡地質敏感區 (H0018 花蓮縣石梯坪 海階及凝灰岩)	<b>花蓮縣</b> 豐濱鄉。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	106 年 12 月 26 日
地質遺跡地質敏感區 (H0019 高雄市雞冠山石 灰岩)	<b>高雄市</b> 燕巢區。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	107 年 12 月 25 日
地質遺跡地質敏感區 (H0020 屏東縣車城尖山 外來岩塊)	<b>屏東縣</b> 車城鄉及獅子鄉。 計 1 縣(市)，共 2 鄉(鎮、市、區)	107 年 12 月 25 日
地下水補注地質敏感區 (G0001 濁水溪沖積扇)	<b>彰化縣</b> 田中鎮、北斗鎮、溪州鄉、田尾鄉及二水 鄉。 <b>雲林縣</b> 西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉、斗六市及古坑 鄉。 計 2 縣(市)，共 10 鄉(鎮、市、區)	103 年 3 月 4 日
地下水補注地質敏感區 (G0002 屏東平原)	<b>高雄市</b> 美濃區。 <b>屏東縣</b> 屏東市、九如鄉、內埔鄉、里港鄉、佳冬 鄉、枋寮鄉、長治鄉、春日鄉、潮州鎮、 泰武鄉、高樹鄉、新埤鄉、萬巒鄉、瑪家 鄉、麟洛鄉及鹽埔鄉。 計 2 縣(市)，共 17 鄉(鎮、市、區)	103 年 10 月 28 日
地下水補注地質敏感區 (G0003 宜蘭平原)	<b>宜蘭縣</b> 員山鄉、三星鄉、冬山鄉及大同鄉。 計 1 縣(市)，共 4 鄉(鎮、市、區)	103 年 12 月 26 日
地下水補注地質敏感區 (G0004 臺北盆地)	<b>新北市</b> 新店區、樹林區、板橋區及土城區。 計 1 縣(市)，共 4 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 24 日
地下水補注地質敏感區 (G0005 臺中盆地)	<b>臺中市</b> 神岡區、豐原區、大雅區、潭子區、龍井 區、西屯區、北屯區、南屯區、大肚區、 烏日區、東區、西區、南區、北區、中區、 大里區、太平區及霧峰區。 <b>南投縣</b> 草屯鎮、南投市及名間鄉。 <b>彰化縣</b> 彰化市及芬園鄉 計 3 縣(市)，共 23 鄉(鎮、市、區)	104 年 12 月 31 日
地下水補注地質敏感區 (G0006 嘉南平原)	<b>臺南市</b> 官田區、新市區、善化區、麻豆區、大內 區及山上區。 <b>嘉義市</b> 東區及西區。 <b>嘉義縣</b> 民雄鄉、水上鄉、中埔鄉及竹崎鄉。 計 3 縣(市)，共 12 鄉(鎮、市、區)	105 年 12 月 29 日
活動斷層地質敏感區 (F0001 車籠埔斷層)	<b>臺中市</b> 東勢區、石岡區、豐原區、潭子區、北屯 區、太平區、大里區、霧峰區及和平區。 <b>苗栗縣</b> 卓蘭鎮。	103 年 3 月 28 日

	南投縣草屯鎮、南投市、中寮鄉、名間鄉及竹山鎮。 計3縣(市)，共15鄉(鎮、市、區)	
活動斷層地質敏感區 (F0002 池上斷層)	花蓮縣玉里鎮及富里鄉。 臺東縣池上鄉、關山鎮及鹿野鄉。 計2縣(市)，共5鄉(鎮、市、區)	103年12月25日
活動斷層地質敏感區 (F0003 旗山斷層)	高雄市旗山區、田寮區、燕巢區、大社區及仁武區。 計1縣(市)，共5鄉(鎮、市、區)	103年12月25日
活動斷層地質敏感區 (F0004 新城斷層)	新竹縣芎林鄉、竹北市、竹東鎮及寶山鄉。 新竹市東區。 苗栗縣頭份市。 計3縣(市)，共6鄉(鎮、市、區)	104年10月2日
活動斷層地質敏感區 (F0005 新竹斷層)	新竹縣竹北市、竹東鎮。 新竹市東區、北區及香山區。 計2縣(市)，共5鄉(鎮、市、區)	104年10月2日
活動斷層地質敏感區 (F0006 新化斷層)	臺南市新化區。 計縣(市)，共1鄉(鎮、市、區)	104年12月4日
活動斷層地質敏感區 (F0008 大尖山斷層)	南投縣竹山鎮。 雲林縣古坑鄉。 嘉義縣梅山鄉及竹崎鄉 計3縣(市)，共4鄉(鎮、市、區)	104年12月4日
活動斷層地質敏感區 (F0009 鹿野斷層)	臺東縣鹿野鄉、延平鄉及卑南鄉。 計1縣(市)，共3鄉(鎮、市、區)	104年12月31日
活動斷層地質敏感區 (F0010 三義斷層)	臺中市后里區、豐原區、潭子區及北屯區。 計1縣(市)，共4鄉(鎮、市、區)	104年12月31日
活動斷層地質敏感區 (F1011 米崙斷層)	花蓮縣花蓮市及新城鄉。 計1縣(市)，共2鄉(鎮、市、區)	105年12月21日 訂定 109年4月28日 修正
活動斷層地質敏感區 (F0012 大甲斷層)	臺中市大甲區、外埔區、清水區、沙鹿區、龍井區及大肚區。 計1縣(市)，共6鄉(鎮、市、區)	105年12月21日
活動斷層地質敏感區 (F0013 九芎坑斷層)	雲林縣古坑鄉。 嘉義縣梅山鄉及竹崎鄉。 計2縣(市)，共3鄉(鎮、市、區)	105年12月21日
活動斷層地質敏感區 (F0014 瑞穗斷層)	花蓮縣光復鄉、瑞穗鄉及玉里鎮。 計1縣(市)，共3鄉(鎮、市、區)	105年12月21日
活動斷層地質敏感區 (F0015 奇美斷層)	花蓮縣豐濱鄉、瑞穗鄉及玉里鎮。 計1縣(市)，共3鄉(鎮、市、區)	105年12月21日
活動斷層地質敏感區 (F0017 六甲斷層)	臺南市白河區、東山區、柳營區及六甲區。 計1縣(市)，共4鄉(鎮、市、區)	106年12月15日

活動斷層地質敏感區 (F0018 獅潭斷層)	苗栗縣三灣鄉及獅潭鄉。 計 1 縣(市)，共 2 鄉(鎮、市、區) *F0018 獅潭斷層活動斷層地質敏感區部分土地坐落三灣鄉，惟地籍屬南庄鄉四灣段。	107 年 12 月 25 日
活動斷層地質敏感區 (F0019 屯子腳斷層)	臺中市后里區、神岡區及清水區。 計 1 縣(市)，共 3 鄉(鎮、市、區)	107 年 12 月 25 日
活動斷層地質敏感區 (F0020 嶺頂斷層)	花蓮縣吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮及光復鄉。 計 1 縣(市)，共 4 鄉(鎮、市、區)	108 年 12 月 30 日
活動斷層地質敏感區 (F0021 梅山斷層)	雲林縣古坑鄉。 嘉義縣梅山鄉、民雄鄉及大林鎮。 計 2 縣(市)，共 4 鄉(鎮、市、區)	109 年 12 月 31 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0002 南投縣-01)	南投縣仁愛鄉。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	103 年 3 月 31 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0003 臺中市)	臺中市和平區、后里區、石岡區、豐原區、東勢區、潭子區、新社區、太平區、大里區、霧峰區、北屯區、南屯區、清水區、沙鹿區、大甲區、烏日區、神岡區、大肚區、龍井區、外埔區及大安區。 計 1 縣(市)，共 21 鄉(鎮、市、區)	103 年 12 月 22 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0004 嘉義縣市)	嘉義市東區 嘉義縣大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉。 計 2 縣(市)，共 10 鄉(鎮、市、區)	103 年 12 月 26 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0006 高雄市)	高雄市桃源區、那瑪夏區、甲仙區、杉林區、六龜區、茂林區、內門區、美濃區、阿蓮區、田寮區、旗山區、燕巢區、大社區、仁武區、鳥松區、楠梓區、左營區、鼓山區、岡山區及大樹區。 計 1 縣(市)，共 20 鄉(鎮、市、區)	103 年 12 月 26 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0002 南投縣-02)	南投縣南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉及仁愛鄉。 計 1 縣(市)，共 13 鄉(鎮、市、區)	103 年 12 月 31 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0005 臺南市)	臺南市白河區、柳營區、東山區、六甲區、官田區、大內區、新化區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、關廟區及龍崎區。 計 1 縣(市)，共 14 鄉(鎮、市、區)	103 年 12 月 31 日 訂定 110 年 7 月 6 日 修正
山崩與地滑地質敏感區 (L0001 臺北市)	臺北市北投區、士林區、內湖區、中山區、南港區、信義區、大安區及文山區。 計 1 縣(市)，共 8 鄉(鎮、市、區)	104 年 8 月 26 日



山崩與地滑地質敏感區 (L0007 新北市)	<b>新北市</b> 中和區、新莊區、新店區、土城區、樹林區、汐止區、鶯歌區、三峽區、淡水區、瑞芳區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區及烏來區。 計1縣(市)，共25鄉(鎮、市、區)	104年8月26日
山崩與地滑地質敏感區 (L0008 基隆市)	<b>基隆市</b> 中山區、中正區、仁愛區、信義區、安樂區、七堵區及暖暖區。 計1縣(市)，共7鄉(鎮、市、區)	104年8月26日
山崩與地滑地質敏感區 (L0009 屏東縣)	<b>屏東縣</b> 恆春鎮、車城鄉、泰武鄉、瑪家鄉、三地門鄉、來義鄉、內埔鄉、枋山鄉、霧臺鄉、滿州鄉、獅子鄉、牡丹鄉及春日鄉。 計1縣(市)，共13鄉(鎮、市、區)	104年11月23日
山崩與地滑地質敏感區 (L0010 臺東縣)	<b>臺東縣</b> 臺東市、關山鎮、成功鎮、大武鄉、太麻里鄉、達仁鄉、金峰鄉、長濱鄉、東河鄉、池上鄉、海端鄉、卑南鄉、鹿野鄉及延平鄉。 計1縣(市)，共14鄉(鎮、市、區)	104年11月23日
山崩與地滑地質敏感區 (L0011 桃園市)	<b>桃園市</b> 蘆竹區、龜山區、桃園區、楊梅區、平鎮區、龍潭區、大溪區、復興區。 計1縣(市)，共8鄉(鎮、市、區)	104年12月31日
山崩與地滑地質敏感區 (L0012 新竹縣市)	<b>新竹縣</b> 湖口鄉、竹北市、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、竹東鎮、寶山鄉、峨眉鄉、北埔鄉、橫山鄉、五峰鄉及尖石鄉。 <b>新竹市</b> 北區、東區及香山區。 計2縣(市)，共15鄉(鎮、市、區)	104年12月31日
山崩與地滑地質敏感區 (L0013 苗栗縣)	<b>苗栗縣</b> 頭份市、卓蘭鎮、南庄鄉、大湖鄉、苑裡鎮、苗栗市、通霄鎮、造橋鄉、頭屋鄉、後龍鎮、泰安鄉、竹南鎮、三灣鄉、公館鄉、西湖鄉、三義鄉、銅鑼鄉及獅潭鄉。 計1縣(市)，共18鄉(鎮、市、區)	104年12月31日
山崩與地滑地質敏感區 (L0014 彰化縣)	<b>彰化縣</b> 彰化市、花壇鄉、芬園鄉、大村鄉、員林市、社頭鄉、田中鎮及二水鄉 計1縣(市)，共8鄉(鎮、市、區)	105年8月29日
山崩與地滑地質敏感區 (L0015 雲林縣)	<b>雲林縣</b> 林內鄉、斗六市及古坑鄉。 計1縣(市)，共3鄉(鎮、市、區)	105年8月29日
山崩與地滑地質敏感區 (L0016 宜蘭縣)	<b>宜蘭縣</b> 頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、三星鄉、冬山鄉、大同鄉、蘇澳鎮及南澳鄉。 計1縣(市)，共8鄉(鎮、市、區)	105年8月29日
山崩與地滑地質敏感區 (L0017 花蓮縣)	<b>花蓮縣</b> 秀林鄉、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、萬榮鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、卓溪鄉、玉里鎮及富里鄉。 計1縣(市)，共12鄉(鎮、市、區)	105年8月29日